

ድሕረ ክታቦት ዝግበር ክንክን፣ ኣብ ዕድሙ ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑን መንእሰያትን

ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት እንታይ ክትጽበዩ ከም ዘለኩምን ንደቅኹም ብኸመይ ከም እትከናኸኑን ተማሃሩ

ድሕረ ገለ ክታቦት ደቅኹም ክህልዉዎም ዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት



ድኻምን ሕማም ርእስን



ዕግርግር፣ ተምላስን ውጽኣትን




ረስኒ፣ ቊራ-ቊራ ምባልን ምንቅጥቃጥን/ ገብገብን



ቃንዛ ጭዋዳታትን መላግቦታትን



ቃንዛ፣ ምቕያሕን ሕብጥን ኣብ'ቲ ክታቦት ዝተዋህበሉ ቦታ ምስ ክታቦታት ኮቪድ-19፣ ክሳብ 7 መዓልቲ ብድሕረኡ ከጋጥም ይኽእል



ድሕረ ክታቦታት ኮቪድ-19፣ ዝሓበጡ ሊምፍ ኖድስ (lymph nodes) ኣብ ትሕቲ ትሽቱሽ (armpit)



ድሕረ'ቲ ናብ ኣፍንጫ ዝንጸግ ክታቦት ኢንፍሉዌንዛ፣ ኣፍንጫዊ ማዕበስትን ጸረር ዝብል ኣፍንጫን



ድሕረ ክታቦት ንፍዮ፣ ጽግዕን ንፍዮ ጀርመንን (MMR) ፍሮማይን ረስኒ፣ ዕንፍፍርን ከምኡ'ውን ካልኣት ጎድናዊ ሳዕቤናትን ድሕረ ክታቦት ካብ 1-2 ሰሙናት ኣቢሉ ከጋጥም ይኽእል ኢዩ።

መብዛሕትኦም ጎድናዊ ሳዕቤናት ቅልል ዝበሉ ኩይኖም ድሕረ 1-2 መዓልታት ይገድፉ

ብፍለይ ንክታቦት ዝምልከቱ ጎድናዊ ሳዕቤናት፣ [HealthLinkBC Files](https://healthlinkbc.ca/immunization-schedules/school-age) ኣብ immunizebc.ca/immunization-schedules/school-age

ነዞም ዝስዕቡ ኣብ ዝቕጽል ገጽ ርኣዩ።

ደቀይ ዝሓሸ ንክስምዎም ከመይ ገይረ ክሕግዎም እኽእል?

ዝሕግዎ መድሃኒታት እኽእል?

እክምናዊ ቆላሕታ መኣስ ከምትደልዩ



ብዝተቐለለ ቻይንኛ (简体中文):
 ያታዊ ቻይንኛ (繁體中文):
 ፋርሲ (فارسی): ኮርያኛ (한국어):
 ፑንጃቢ (ਪੰਜਾਬੀ): ከምኡ'ውን ካልኣት ቋንቋታትን ይርከብ



ድሕሪ ክታቦት ዝግበር ክንክን፣ ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑን መንእሰያትን

ንደቀይ ዝሓሸ ክስምዖም ብኸመይ ክሕግዮም እኽእል?



ንቃንዛ ወይ ሕበጥ ኣብ'ቲ ክታቦት ዝተዋህበሉ ቦታ።

- ኣብ ልዕሊ እቲ ቦታ ዝሓልፍን ርጡብን ጨርቂ ወይ ዝተጠቕለለ በረድ ግበርሉ
- ቅልጽም ውላድኩም ኣብ መዓልቲ ብተሕጎ ግዜ ኣንቀሳቕሱ።
- ምቕጻነት ክስምዖም መድሃኒት ሃብዎም (ኣብ ታሕቲ ርኣዩ)።



ንረስኒ።

- ንደቅኹም ብተሕጎ ዕረፍቲ ከምዝህልዎም ግበርዎም።
- ንደቅኹም ብተሕጎ ፈሳሲ ንክሰትዩ ኣተባብዕዎም
- ደቅኹም ፈተስ ከምዝኸደኑ ግበርዎም።
- ረስኒ ንምውራድን ናይ ዘይምቕጹነት ስምዒት ንምጉዳልን ንክሕግዮም ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ብዝሸየጡ (over-the-counter) መድሃኒታት ፈትንዎም።

ናይ ኣካላት ቦታ	ንቡር ዝርግሓ (Range)	ረስኒ
ትሽቱሽ	36.5-37.5 °C	≥ 37.6 °C
አፍ*	35.5-37.5 °C	≥ 37.6 °C
እዝኒ	35.8-38 °C	≥ 38.1 °C
መሃንቱስ (መዓኮር)**	36.6-38 °C	≥ 38.1 °C

ኣስተውዕሉ። ኣብ ግንባር ምልክዕ ተርምመትራት ዘይቅኑዓት ክኹኑ ይኸእሉ ኢዮም።

* ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኹኑ ቆልዑ ኣይትጠቐሙ።
 ** ክትገብርዎ ከምትኸእሉ ምስትትእማመኑን ውሃቢ ክንክን ጥዕና ከመይ ገርኩም ብዘጸገም ከምትጥቀምሉ ምስ ኣርኣዮኩምን ጥራይ ናይ መሃንቱስ (rectal) ተርምሜተር ተጠቐሙ።

ንረስኒን ቃንዛን ዝሕግዮ መድሃኒታት

ረስኒ ንምንካይ ኩሉ ግዜ መድሃኒታት ኣዮድልዩን ኢዮም። ቃንዛታት ንምፍዋስን ደቅኹም ዝያዳ ምቕጻነት ከምዝስምዖም ንምግባርን የገልግሉ።

እዞም ዝስዕቡ ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ብዝሸየጡ (over-the-counter) መድሃኒታት ክትህብዎም ትኸእሉ ኢኹም።

- Acetaminophen**፣ ከም Tylenol® ዝኣመሰሉ።
- Ibuprofen**፣ ከም Advil® ዝኣመሰሉ።

ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝሸየጡ መድሃኒታት ኣብ ትጥቀሙ እዋን ምኽርታት ድሕነት።

- ኣብ'ቲ ተለጢፉ ዘሎ ጽሕፈት (label) ንዘለዉ መምርሒታት ተኸተሉ። ካብ'ቲ ዝተሓበረ ንላዕሊ ዓቕን ኣይትሃቡ።
- ትሕቲ 18 ዓመት ንዝኹነ ሰብ ASA (Aspirin®) ኣይትሃቡ።

ድሕረ ክታቦት ዝግበር ክንክን፣ ኣብ ዕድሙ ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑን መንእሰያትን

ሕክምናዊ ቆላሕታ መዳኒ ከምትደልዩ

ድሕረ ክታቦት ዘጋጥሙ ከበድቲ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣዝዮም ሳሕቲ ኢዮም። እንተ ኣጋጢሞም ግን ስጉምቲ ምውሳድ ኣገዳሲ'ዩ።

ደቅኹም እዞም ዝስዕቡ እንተድኣ ኣለዉዎም ብኡ-ንብኡ/ተቐላጢፍኩም ሕክምናዊ ቆላሕታ ድለዩ።

- ✓ ምልክታት ወይ ስምዒታት ሕጻን ምዃን ናይ ከቢድ ኣለርጂካዊ መልሰ-ተግባር (ንኣብነት፡ ዕንፍሩራት፣ ጸገም ምስትንፋስ፡ ወይ ሕበጥ ጎሮሮ፣ መልሓስ ወይ ከፍፍር)። እዚ ካብ ክሊኒክ ምስ ወጻእኩም እንተ ኣጋጢሙ፣ ናብ 911 ወይ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናይ ህጹጽ እዋን (emergency) ቁጽሪ ደውሉ።
- ✓ ምንፍጥፋጥ (seizure)። እቲ ምንፍጥፋጥ (seizure) ን3 ደቐይቕ እንተጸኒሑ ናብ 911 ደውሉ።
- ✓ ልዕሊ 3 መዓልቲ ዝጸንሕ ረስኒ። ሓደ-ሓደ ግዜ፡ ረስኒ ምስ ክታቦት ዘይዛመድ ናይ መጀመርታ ምልክት ሕጻን ክኸውን ይኽእል ኢዩ።
- ✓ ክታቦት ኮቪድ-19 ተቐቢሎም ቃንዛ ኣፍልቢ፣ ሕጽረት ትንፋስ፣ ወይ ናይ ቅልጡፍ ህርመት ስምዒት፣ ድኹም/ ዘይስሩዕ ወይ ብርቱዕ ህርመት ልቢ ምስዝህልዎም።
- ✓ ካልእ ዘተሓሳስብ ምልክታት ወይ ስምዒታት ሕጻን ምስዘርእዩ (ንኣብነት፡ ብስእነት ማይ ዝነቐጹ (dehydrated)፣ ንክበራብሩ ዝጽገሙ፣ ኣዝዮም ዝጸምለዉ፣ ኣዝዮም ድኹማት፣ ከቢድ ተምለስ ወይ ውጽኣት ዘለዎም)

ድሕረ ክታቦት ንዝኹነ ከቢድን/ወይ ዘይተጸበኹምን ጎድናዊ ሳዕቤናት ንናትኩም ወሃቢ ክታቦት/ ክሊኒክ ወይ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ጸብጻብ ሃቡ።



መዝገብ ክታቦት ደቅኹም ኣብ
healthgateway.gov.bc.ca ርኽብዎ